

DIN 11852

Form RK

DN	D	d	L	S
15/10	16	10	11	1,5
20/10	20	10	18	1,5
20/15	20	16	7	1,5
*25/10	26	10	30	1,5
25/15	26	16	18	1,5
25/20	26	20	11	1,5
*32/15	32	16	30	1,5
32/20	32	20	22	1,5
32/25	32	26	11	1,5
*40/15	38	16	41	1,5
40/20	38	20	33	1,5
40/25	38	26	22	1,5
40/32	38	32	11	1,5
*50/20	50	20	55,5	1,5
50/25	50	26	44	1,5
50/32	50	32	33	1,5
50/40	50	38	22	1,5
*65/25	66	26	74,5	2,0
*65/32	66	32	63,5	2,0
65/40	66	38	51	2,0
65/50	66	50	29	2,0
*80/32	81	32	91,5	2,0
*80/40	81	38	80,2	2,0
80/50	81	50	56	2,0
80/65	81	66	27	2,0

\* In der DIN nicht enthalten

**Produkt-Datenblatt**


Reduzierstück, zentrisch und exzentrisch

Seite 1 von 5



Heinz Götz Metallform GmbH  
Gewerbestraße 13  
75057 Kürnbach

Telefon: +49 (0) 72 58 / 84 40  
Telefax: +49 (0) 72 58 / 51 58



DIN 11852

Form RK

(Fortsetzung)

DN	D	d	L	S
*100/50	100	50	93	2,0
100/65	100	66	61	2,0
100/80	100	81	34	2,0
*125/65	125	66	110	2,0
125/80	125	81	79	2,0
125/100	125	100	45	2,0
*150/80	150	81	128,7	2,0
150/100	150	100	90	2,0
150/125	150	125	45	2,0
*200/100	200	100	186,6	2,0
*200/125	200	125	140	2,0
200/150	200	150	90	2,0

\* In der DIN nicht enthalten

**Produkt-Datenblatt**


Reduzierstück, zentrisch und exzentrisch

Seite 2 von 5



Heinz Götz Metallform GmbH  
Gewerbestraße 13  
75057 Kürnbach

Telefon: +49 (0) 72 58 / 84 40  
Telefax: +49 (0) 72 58 / 51 58



DIN 11852

Form RE

DN	D	d	L	S
15/10	16	10	16,5	1,5
*20/10	20	10	27,5	1,5
20/15	20	16	11,0	1,5
*25/10	26	10	44,0	1,5
25/15	26	16	27,5	1,5
25/20	26	20	16,5	1,5
*32/15	32	16	44,0	1,5
32/20	32	20	33,0	1,5
32/25	32	26	16,5	1,5
*40/15	38	16	60,4	1,5
*40/20	38	20	49,5	1,5
40/25	38	26	33,0	1,5
40/32	38	32	16,5	1,5
*50/25	50	26	66,0	1,5
*50/32	50	32	49,5	1,5
50/40	50	38	33,0	1,5
*65/40	66	38	77,0	2,0
65/50	66	50	44,0	2,0
*80/50	81	50	85,2	2,0
80/65	81	66	41,2	2,0
*100/50	100	50	137,4	2,0
*100/65	100	66	93,4	2,0
100/80	100	81	52,5	2,0
*125/80	125	81	120,5	2,0
125/100	125	100	68,5	2,0
*150/100	150	100	137,5	2,0
150/125	150	125	68,5	2,0

\* In der DIN nicht enthalten

**Produkt-Datenblatt**


Reduzierstück, zentrisch und exzentrisch

Seite 3 von 5



Heinz Götz Metallform GmbH  
Gewerbestraße 13  
75057 Kürnbach

Telefon: +49 (0) 72 58 / 84 40  
Telefax: +49 (0) 72 58 / 51 58



## Reduzierung ISO

DN	NW	D	d	L	S
10/8	17,2/13,5	17,2	13,5	6,9	1,6
15/8	21,3/13,5	21,3	13,5	14,6	1,6
15/10	21,3/17,2	21,3	17,2	7,7	1,6
20/8	26,9/13,5	26,9	13,5	25,0	1,6
20/10	26,9/17,2	26,9	17,2	18,1	1,6
20/15	26,9/21,3	26,9	21,3	10,4	1,6
25/10	33,7/17,2	33,7	17,2	30,8	1,6
25/15	33,7/21,3	33,7	21,3	23,1	1,6
25/20	33,7/26,9	33,7	26,9	12,7	1,6
32/15	42,4/21,3	42,4	21,3	39,4	1,6
32/20	42,4/26,9	42,4	26,9	28,9	1,6
32/25	42,4/33,7	42,4	33,7	16,2	2,0
40/20	48,3/26,9	48,3	26,9	39,9	2,0
40/25	48,3/33,7	48,3	33,7	27,2	2,0
40/32	48,3/42,4	48,3	42,4	11,0	2,0
50/25	60,3/33,7	60,3	33,7	49,6	2,0
50/32	60,3/42,4	60,3	42,4	33,4	2,0
50/40	60,3/48,3	60,3	48,3	22,4	2,0
65/32	76,1/42,4	76,1	42,4	62,9	2,0
65/40	76,1/48,3	76,1	48,3	51,9	2,0
65/50	76,1/60,3	76,1	60,3	29,5	2,0
80/32	88,9/42,4	88,9	42,4	86,8	2,0
80/40	88,9/48,3	88,9	48,3	75,8	2,0
80/50	88,9/60,3	88,9	60,3	53,4	2,0
80/65	88,9/76,1	88,9	76,1	23,9	2,0
100/50	114,3/60,3	114,3	60,3	100,8	2,0
100/65	114,3/76,1	114,3	76,1	71,3	2,0
100/80	114,3/88,9	114,3	88,9	47,4	2,3
125/65	139,7/76,1	139,7	76,1	118,7	2,3
125/80	139,7/88,9	139,7	88,9	94,8	2,3
125/100	139,7/114,3	139,7	114,3	47,4	2,3
150/80	168,3/88,9	168,3	88,9	148,2	2,3
150/100	168,3/114,3	168,3	114,3	100,8	2,3
150/125	168,3/139,7	168,3	139,7	53,4	2,3

### Produkt-Datenblatt


Reduzierstück, zentrisch und  
exzentrisch

Seite 4 von 5



Heinz Götz Metallform GmbH  
Gewerbestraße 13  
75057 Kürnbach

Telefon: +49 (0) 72 58 / 84 40  
Telefax: +49 (0) 72 58 / 51 58



## Reduzierung ZOLL

DN	D	d	L	S
1 "/0,75"	22,9	16,1	12,6	1,5
1,25"/1"	29,3	22,9	12,0	1,5
1,5"/1"	35,1	22,9	22,8	1,5
1,5"/1,25"	35,1	29,3	10,8	1,5
2"/1"	47,8	22,9	46,5	1,5
2"/1,25"	47,8	29,3	34,5	1,5
2"/1,5"	47,8	35,1	23,7	1,5
2,5"/1,25"	60,5	29,3	58,2	1,5
2,5"/1,5"	60,5	35,1	47,4	1,5
2,5"/2"	60,5	47,8	23,7	1,5
3"/1,5"	73,1	35,1	70,9	1,5
3"/2"	73,1	47,8	47,2	1,5
3"/2,5"	73,1	60,5	23,5	2
4"/2"	97,6	47,8	92,9	2
4"/2,5"	97,6	60,5	69,2	2
4"/3"	97,6	73,1	45,7	2

### Produkt-Datenblatt

Reduzierstück, zentrisch und  
exzentrisch

Seite 5 von 5



Heinz Götz Metallform GmbH  
Gewerbestraße 13  
75057 Kürnbach

Telefon: +49 (0) 72 58 / 84 40  
Telefax: +49 (0) 72 58 / 51 58